

Elementi

Elisa Ossino

2018



Lampade a sospensione e da appoggio

Elementi a sfera di diversi diametri, singoli o in abbinamento fra loro.

Luce diffusa, con possibilità di dimmerazione e controllo temperatura colore.

Le piccole imperfezioni delle sfere realizzate in vetro soffiato ne attestano l'originalità e testimoniamo la grande manualità del processo produttivo realizzato grazie al lavoro di maestri del più esclusivo artigianato. Eventuali lievi alterazioni della forma, piccole bolle, aloni o segni presenti sulla superficie sono quindi caratteristiche che avvalorano il pregio e l'originalità del prodotto e non possono essere considerati difetti

Materiali

STRUTTURA LAMPADA: alluminio e ottone verniciati a polvere color nero opaco "soft touch".

DIFFUSORE: vetro Triplex soffiato a mano opalino acidato.

CONTROLLO: per lampada a sospensione dimmerazione tramite app CASAMBI scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store. Per lampada da appoggio integrato nel cavo di alimentazione.

Classificazione

Classe II

Grado di protezione

IP20

Tensione di alimentazione

110÷240V - 50/60 Hz

Alimentazione

Alimentatore integrato nel rosone: Output 24 V

Sorgente luminosa

LED 16 W (ELE#SN13)

LED 32 W (ELE#SN14)

LED 48 W (ELE#SN11)

LED 80 W (ELE#SN12/ELE#SN05/ELE#SN06/ELE#SN07)

Lampadine compatibili

-

Indice di resa cromatica










CRI 90

Dimmer

Incluso nel rosone, gestito tramite app CASAMBI.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>



Elementi

Elisa Ossino

2018



Pendant and floor/table lamps

Spherical elements of different diameters, can be used individually or in combination with each other.

Diffused light, with dimming and colour temperature control available.

The light imperfections of the blown glass spheres represent an added value as they are the authentic look of something made by hand through a production process carried out by masters of the most exclusive craftsmanship. Any slight alterations to the shape, small bubbles, halos or marks on the surface are therefore characteristics that confirm the value and originality of the product and cannot be considered defects

Materials

LAMP STRUCTURE: soft touch matt black powder-coated aluminium and brass.

DIFFUSOR: hand-blown opaline-etched Triplex glass.

CONTROL: the dimmer of the pendant lamp is controlled by CASAMBI app, to be downloaded for free from Google Play and App Store. The dimmer of the floor/table lamp is integrated in the power cable.

Classification

Class II

Protection category

IP20

Supply voltage

110÷240V - 50/60 Hz

Power supply

AC adapter integrated in the ceiling rose: Output 24 V

Light source

LED 16 W (ELE#SN13)

LED 32 W (ELE#SN14)

LED 48 W (ELE#SN11)

LED 80 W (ELE#SN12/ELE#SN05/ELE#SN06/ELE#SN07)

Compatible bulbs

-

Colour rendering index










CRI 90

Dimmer

Included in the ceiling rose and managed by CASAMBI app.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>



Elementi

Elisa Ossino

2018



Lampes suspendues et d'appui

Éléments sphériques de divers diamètres, individuel ou en association.

Lumière diffuse, avec possibilité de gradation et de contrôle de la température couleur.

Les petites imperfections des sphères en verre soufflé attestent de son originalité et témoignent de la grande manualité du processus de production réalisé grâce au travail des maîtres de l'artisanat le plus exclusif. Toute légère altération de forme, de petites bulles, des auréoles ou des traces sur la surface sont donc des caractéristiques qui valident la valeur et l'originalité du produit et ne peuvent être considérées comme des défauts

Matériaux

STRUCTURE LAMPE: aluminium et laiton peints à poudre couleur noir mat "soft touch".

DIFFUSEUR: verre Triplex soufflé à la main opalin acidifié.

CONTRÔLE: pour lampe à suspension gradation au moyen de l'appli CASAMBI téléchargeable gratuitement sur Google Play et App Store. Pour lampe d'appui intégrée dans le câble d'alimentation.

Classement

Classe II

Degré de protection

IP20

Tension d'alimentation

110÷240V - 50/60 Hz

Alimentation

Alimentation intégrée dans la rosace: Output: 24 V

Source lumineuse

LED 16 W (ELE#SN13)

LED 32 W (ELE#SN14)

LED 48 W (ELE#SN11)

LED 80 W (ELE#SN12/ELE#SN05/ELE#SN06/ELE#SN07)

Ampoules compatibles

-

Index de rendement chromatique










CRI 90

Gradateur

Inclus dans la rosace, géré au moyen de l'appli CASAMBI.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>



Elementi Elisa Ossino 2018



Hängelampen und Tisch- und Bodenleuchte

Die kugelförmigen Elemente haben unterschiedliche Durchmesser und können einzeln oder in Kombination miteinander verwendet werden.

Diffuses Licht, dimmbar und mit Farbtemperaturregelung. Die leichten Unvollkommenheiten der mundgeblasenen Glaskugeln stellen einen Mehrwert dem Produkt dar, da sie das authentische Aussehen von etwas darstellen, das in einem von Meistern der exklusivsten Handwerkskunst durchgeführten Produktionsprozess von Hand hergestellt wurde. Leichte Formveränderungen, kleine Blasen, Lichthöfe oder Flecken auf der Oberfläche sind daher Merkmale, die den Wert und die Originalität des Produkts bestätigen und nicht als Fehler angesehen werden können

Materialien

GESTELL LAMPE: Aluminium und Messing mit Pulverlackierung, matt schwarz "soft touch".

DIFFUSOR: mundgeblasenes, opalgeätztes Triplex-Glas.

STEUERUNG: für Hängelampen, Dimmen über die CASAMBI-App, die kostenlos von Google Play und dem App Store heruntergeladen werden kann. Der Dimmer der Tischleuchte ist in das Stromkabel integriert.

Klassifikation

Klasse II

Schutzart

IP20

Versorgungsspannung

110÷240V - 50/60 Hz

Energieversorgung

Netzteil in Deckenrosette eingesetzt: Output/Ausgang: 24 V

Lichtquelle

LED 16 W (ELE#SN13)

LED 32 W (ELE#SN14)

LED 48 W (ELE#SN11)

LED 80 W (ELE#SN12/ELE#SN05/ELE#SN06/ELE#SN07)

Kompatible Glühbirne

-

Farbwiedergabeindex










CRI 90

Dimmer

In der Deckenrosette enthalten, verwaltet über App CASAMBI.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>



Elementi

Elisa Ossino

2018



Lámparas de suspensión o apoyadas

Elementos de esfera de diferentes diámetros, individuales o en combinación entre ellos.

Luz difundida, con posibilidad de dimerización y control temperatura color.

Las pequeñas imperfecciones de las esferas de vidrio soplado dan fe de su originalidad y atestiguan la gran habilidad manual del proceso de producción llevado a cabo por maestros de la artesanía más exclusiva. Por lo tanto, las ligeras alteraciones de la forma, las pequeñas burbujas, las huellas o las marcas presentes en la superficie son características que confirman el valor y la originalidad del producto y no pueden considerarse defectos

Materiales

ESTRUCTURA LÁMPARA: aluminio y latón pintados en polvo color negro mate "soft touch".

DIFUSOR: vidrio Triplex soplado a mano opalino al ácido.

CONTROL: para lámpara de suspensión, dimerización a través de aplicación CASAMBI descargable gratuitamente en Google Play y App Store. Para lámpara para apoyar integrado en el cable de alimentación.

Clasificación

Clase II

Grado de protección

IP20

Tensión de alimentación

110÷240V - 50/60 Hz

Alimentación

Alimentador integrado en el rosetón: Salida 24 V

Fuente luminosa

LED 16 W (ELE#SN13)

LED 32 W (ELE#SN14)

LED 48 W (ELE#SN11)

LED 80 W (ELE#SN12/ELE#SN05/ELE#SN06/ELE#SN07)

Bombillas compatibles

-

Índice de rendimiento cromático

CRI 90

Dimmer

Incluido en el rosetón, gestionado a través de la aplicación CASAMBI.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

